

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE *EC Certificate of conformity*

0099/CPD/A71/0028

2009-06-02
Pg.1/2

En virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, se ha verificado que el

In application of the Royal Decree 1630/1992 of 29 December 1992, as amended by Royal Decree 1328/1995 of 28 July 1995, relative to the application of the directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive), it has been stated that the

Producto: **CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS**
Product METAL SYSTEM CHIMNEYS

Referencias: *ver anexo*
References: see annex

Norma: **UNE-EN 1856-1:2004 (EN 1856-1:2003)**
Standard: UNE-EN 1856-1:2004/A1:2007 (EN 1856-1:2003/A1:2006)
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005

Suministrado por: **F.F. BOFILL, S.A.**
Supplied by PI VILASECA, I
08571 SANT VICENÇ DE TORELLÓ (Barcelona - ESPAÑA)

Fabricado en: **PI VILASECA, I**
Manufactured in 08571 SANT VICENÇ DE TORELLÓ (Barcelona - ESPAÑA)

se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido y que el organismo notificado AENOR ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma mencionada arriba y que el producto cumple todos los requisitos mínimos. Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE. Este certificado es válido salvo anulación o retirada por AENOR.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body AENOR has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the periodic surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity described in Annex ZA of the above mentioned standard were applied and that the product fulfils all the minimum prescribed requirements. This document allows the manufacturer to affix the CE marking. This Certificate remains valid unless cancelled or withdrawn by AENOR.

Fecha de concesión: **2006-06-02**
Date of first issue:

Fecha de emisión: **2009-06-02**
Date of issue:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Ramón NAZ PAJARES
El Director General/General Manager

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

EC Certificate of conformity

0099/CPD/A71/0028

2009-06-02
Pg.2/2

ANEXO ANNEX

Serie	Modelo	Nivel de temperatura	Nivel de presión	Resistencia a los condensados (W; húmedo; D: seco)	Resistencia a la corrosión	Especificación del material de la pared interior	Resistencia al fuego de hollín (G: si; O: no)	Distancia al material combustible (mm)
Serie	Model	Temperature level	Pressure level	Condensate resistance (W; wet; D: dry)	Corrosion resistance	Flue liner material specification	Sootfire resistance (G: yes or O: no)	Distance to combustible material (in mm)
JICE	INOX-INOX	200	P1	W	V2	L50040	O	50
JICE	INOX-INOX	200	P1	W	Vm	L20040	O	50
JICE	INOX-GALV	200	P1	W	V2	L50040	O	50
JICE	INOX-GALV	200	P1	W	Vm	L20040	O	50
JICE	INOX-COBRE	200	P1	W	V2	L50040	O	50
JICE	INOX-COBRE	200	P1	W	Vm	L20040	O	50

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación